



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

**Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych produktu radiofarmaceutycznego do diagnostyki raka prostaty i guzów neuroendokrynych**

**Umowa nr 2022/ABM/04/00009**

Projekt współfinansowany przez Agencję Badań Medycznych

W ramach konkursu

na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych

**ZAPYTANIE OFERTOWE 3/3/2025**

**Z DNIA 14.03.2025**

**DLA FIRMY Voxel S.A.**

**LETTER OF INQUIRY 3/3/2025**

**DATED 14.03.2025**

**FOR THE COMPANY Voxel S.A.**

W związku z realizacją projektu 2022/ABM/04/00009 pod nazwą „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych produktu radiofarmaceutycznego do diagnostyki raka prostaty i guzów neuroendokrynych”

Dofinansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

In connection with the implementation of the project 2022/ABM/04/00009 entitled "Conducting research and development of a radiopharmaceutical product for the diagnosis of prostate cancer and neuroendocrine tumors"

Subsidised by the state budget from the Medical Research Agency.

Firma Voxel S.A. zaprasza do składania ofert.

DATA ZAMIESZCZENIA: 14.03.2025

MIEJSCOWOŚĆ: Kraków

ZAMAWIAJĄCY: Voxel S.A. ul. Wielicka 265 30-663 Kraków

e-mail: [a.kubica-misztal@voxel.pl](mailto:a.kubica-misztal@voxel.pl)

telefon: 601 866 488



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • ALIOR Bank S.A., nr konta Z1 2490 0005 0000 4530 2031 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł





AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

Voxel S.A. is inviting tenders.

POSTING DATE: 14.03.2025

SITE: Kraków

CONTRACTING AUTHORITY: Voxel S.A. 265 Wielicka Street 30-663 Kraków

e-mail: a.kubica-misztal@voxel.pl, m.jagodzinski@voxel.pl

phone number: +48 601 866 488

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prywatny

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

TYPE OF CONTRACTOR: Private entity

Is it permitted to submit a partial tender: YES

Is it permitted to submit a variants: NO

**Termin realizacji umowy: maksymalnie 30 dni od daty zamówienia.**

**Contract completion date: maximum 30 days from the date of the order.**

**PROCEDURA:** Zapytanie ofertowe

**PROCEDURE:** Request for tenders

### TRYB ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. O zmianach wprowadzonych w zamówieniu Zamawiający poinformuje Oferentów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Oferentów z pytaniami uzupełniającymi dotyczącymi dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

#### PROCEDURE OF ORDER:

1. This order is not subject to the provisions of the 11th of September 2019 Government Procurement Act.
- (2) This procurement shall be conducted in accordance with the principles of competitiveness, openness, transparency, and equal access.
- (3) The Contracting Authority reserves the right to annul the procedure at any stage without giving reasons.
- (4) The Contracting Authority shall inform Tenderers of any changes made to the contract.
- (5) The Contracting Authority reserves the right to ask Tenderers supplementary questions regarding additional information, documents, or clarification.
- (6) In justified cases, at any time before the deadline for submission of tenders, the Contracting Authority may modify or supplement the contents of the invitation to tender.
- (7) This invitation to tender does not oblige the Contracting Authority to conclude a contract.

#### SZCZEGÓŁY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 24950000-8

Nazwa kodu: Specjalistyczne produkty chemiczne

#### DETAILS OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT

CPV code: 24950000-8

Code name: Specialist chemical products

#### Przedmiot zamówienia

##### Odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami i ilościami zamieszczonymi w tabeli poniżej, dopuszcza się składanie ofert częściowych na dostawę artykułów z poszczególnych pozycji.

| Pozycja | Opis wymagań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ilość, opakowanie                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | Korki gumowe pokryte warstwą FluroTec® (lub równoważnym), w szczelnie zamkniętym opakowaniu, gotowe do sterylizacji, spełniające wymagania Ph.Eur. w zakresie zawartości ekstrahowanego cynku, kwasowości i zasadowości, absorbancji.<br>Wymiary: Wysokość: $7,8 \pm 0,3$ mm, Średnica zewnętrzna: $18,8 \pm 0,2$ mm, Średnica wewnętrzna $13,16 \pm 0,1$ mm, Grubość kołnierza $3,3 \pm 0,25$ mm. | 2 opakowania po 1000 sztuk każde |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2  | 0,1M kwas chlorowodorowy, sterylny ultraczysty. Wyprodukowany zgodnie z wymogami GMP, analizowany pod kątem sterylności i endotoksyn bakteryjnych. Przeznaczone do produkcji preparatów radiofarmaceutycznych. Objętość w opakowaniu: 200 – 250 ml. Wymagany certyfikat analityczny | 3 x 15 opakowań (45 opakowań) z 3 różnych serii |
| 3  | Kartridż zawierający złożę TK201, (oparte o aminy 4 rzędowe z dodatkiem długołańcuchowych alkoholi) służące do oczyszczania izotopów miedzi, technetu i renu, wielkość cząstek 50 – 100 um, pojemność 2 ml, wymagany certyfikat analityczny                                         | 5 opakowań po 10 szt                            |
| 4  | Kartridż zawierający złożę TBP (tributylo fosforanowe), Wielkość cząstek 100 – 150 mesh, pojemność 2 ml, wymagany certyfikat analityczny                                                                                                                                            | 5 opakowań po 10 szt                            |
| 5  | Kranik trójdrożny. Jałowy wyrób medyczny do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych. Odporny na ciśnienie do 3,0 bar, nie zawiera lateksu, pakowany jednostkowo, jałowy. Materiał: Poliwęglan, polietylen, polipropylen. Oznaczony znakiem CE.                    | 2 opakowania po 50 szt                          |
| 6  | Kwas azotowy(V), 67-69%, o czystości odpowiedniej do analizy śladowej metali – ultraczysty. Zawartość żelaza max 1 ppb, zawartość niklu, max. 0,5 ppb. Wymagany certyfikat analityczny                                                                                              | 1 opakowanie 500 ml                             |
| 7  | Kwas solny 37 % , czystość minimum 99,999%, czystość odpowiednia do analizy śladowej metali – ultraczysty, zawartość żelaza oraz niklu max 0,5 ppb wymagany certyfikat analityczny                                                                                                  | 4 opakowania 500 ml                             |
| 8  | Strzykawki jednorazowe, 2-częściowe, o objętości 10 ml z mocowaniem Luer-Lock, plastikowe, nie zawierające elementów wykonanych z gumy.                                                                                                                                             | 2 opakowanie 100 szt.                           |
| 9  | Paski testowe ze wskaźnikiem pH, niebarwiące, zakres pH = 2,0 – 9,0                                                                                                                                                                                                                 | 2 opakowanie 100 szt.                           |
| 10 | Paski testowe ze wskaźnikiem pH, niebarwiące, zakres pH = 7,0 – 14,0                                                                                                                                                                                                                | 2 opakowanie 100 szt.                           |
| 11 | Trzpień dozujący, MICRO PIN – sterylna, jednorazowa igła dozująca służąca do pobierania lub wstrzykiwania leków z fiolek z gumowym korkiem. Kompatybilne ze złączem Luer-Lock. Wykonane z plastiku, nie zawierają PVC, DEHP ani naturalnego lateksu kauczukowego.                   | 1 opakowanie 100 szt.                           |
| 12 | Kolba miarowa o pojemności 100 ml, ze szlifem i plastikowym korkiem – wykonana ze szkła borokrzemowego. Szlif(NS): 14/23. Skalibrowana, z certyfikatem partii USP lub indywidualnym certyfikatem USP. Wymagany certyfikat: DIN EN ISO 1042                                          | 5 opakowań po 2 szt.                            |
| 13 | Fiolka do pobierania próbek. Szyjka gwintowana, gwint zewnętrzny, 40,00 ml, Szkło borokrzemowe, Przezroczysty, Średnica: 28 mm, wysokość 95 mm, płaskodenna, niesterylna, z zatyczką, rozmiar zatyczki: 24-414                                                                      | 1 opakowanie 72 szt.                            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14 | Filtry 0,22µm – wyrób medyczny przeznaczony do stosowania jako filtr strzykawkowy w celu sterylizacji i/lub klarowania roztworów o małej objętości. Jednorazowego użytku, niepirogenne i nietoksyczne. Oznaczone znakiem CE i zarejestrowane przez FDA.                                                                                                                                                                                                                                         | 1 opakowanie<br>50 szt.    |
| 15 | Roztwór standardowy niklu 1000 mg/L Ni, wymagany certyfikat analityczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 ml                     |
| 16 | Fotometryczny test do wykrywania niklu w roztworze w zakresie 0,02-5,00 mg/L Ni, wymagany certyfikat analityczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 opakowanie<br>250 testów |
| 17 | Kasety do testu LAL Endosafe firmy Charles River, czułość kaset: 5 - 0,5 EU/ml, wymagany certyfikat analityczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 opakowań po<br>10 szt.   |
| 18 | Elektroda pH, kompatybilna z pH metrem METTLER TOLEDO Seven Multi - elektroda pH zintegrowana ze szklanym korpusem, głowicą MultiPin oraz technologią ISM, do pomiarów małych objętości, gotowa do użycia. Spełniająca wymagania Ph.Eur. w zakresie dokładności pomiarów, stabilności oraz odporności chemicznej. Zakres pomiarowy pH przynajmniej 1-11, zakres temperatury roboczej przynajmniej 0–80°C. Złącze MultiPin, minimalna objętość próbki: 15 µl. Produkt posiadający oznaczenie CE. | 2 szt.                     |

### Chemical reagents and laboratory materials (EN)

The subject of the order is the delivery of chemical reagents and laboratory materials in accordance with the requirements and quantity set out in the table below; partial offers for the delivery of individual items may be submitted.

| Item | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantity                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | Rubber stoppers covered with FluroTec® barrier film (or equivalent), in a sealed package, ready for sterilization, compliant with the requirements of Ph.Eur. in terms of extractable zinc content, Acidity and alkalinity, absorbance. Dimensions: Height: $7,8 \pm 0,3$ mm, Outer diameter $18,8 \pm 0,2$ mm, Inner diameter $13,16 \pm 0,1$ mm, Flange thickness $3,3 \pm 0,25$ mm. | 2 packages of 1000 pieces each                         |
| 2    | 0.1 M Hydrochloric Acid, sterile, ultrapure. Manufactured according to GMP requirements, tested for sterility and bacterial endotoxins. Intended for manufacture of radiopharmaceutical preparations. Volume in the package: 200 – 250 ml. Analytical certificate required                                                                                                             | 3 x 15 packages (45 packages) from 3 different batches |
| 3    | TK201 resin cartridge, (based on a tertiary amine, containing long-chained alcohol) for separation of copper, technetium and rhenium isotopes, particle size 50 – 100 µm, capacity 2 ml, analytical certificate required                                                                                                                                                               | 5 x 10 pcs                                             |
| 4    | TBP resin cartridge (Tributylphosphate), Particle size 100 – 150 mesh, capacity 2 ml, analytical certificate required                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 x 10 pcs                                             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5  | Three-way stopcock. Sterile medical device for regulating flows during the administration of infusion fluids. Pressure resistant up to 3.0 bar, latex-free, individually packaged, sterile. Material: Polycarbonate, polyethylene, polypropylene. CE marked                                                                                                                                                                                              | 2 x 50 pcs         |
| 6  | Nitric acid, 67-69%, purity suitable for trace metal analysis - ultrapure. Iron content max 1 ppb, nickel content, max 0.5 ppb, analytical certificate required                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 ml             |
| 7  | Hydrochloric acid 37%, minimum purity 99.999%, suitable for trace metals analysis - ultrapure, iron and nickel content max 0.5 ppb, analytical certificate required                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 x 500 ml         |
| 8  | Disposable syringes, 2-piece, 10 ml volume with Luer-Lock fitting, plastic, no rubber parts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 boxes of 100 pcs |
| 9  | pH strips, range 2.0 – 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 boxes of 100 pcs |
| 10 | pH strips, range 7.0 – 14.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 boxes of 100 pcs |
| 11 | Dosing pins, MICRO PIN – sterile, disposable dosing needle for withdrawing or injecting from vials with rubber stoppers. Compatible with Luer-Lock connector. Made of plastic, free from PVC, DEHP and natural rubber latex.                                                                                                                                                                                                                             | 100 pcs            |
| 12 | 100 ml measuring flask with ground joint and plastic stopper – made of borosilicate glass. Ground joint (NS): 14/23. Calibrated, with USP batch certificate or individual USP certificate. Certificate required: DIN EN ISO 1042                                                                                                                                                                                                                         | 5 boxes of 2 pcs   |
| 13 | Sample collection vial. Threaded neck, external thread, 40.00 ml, Borosilicate glass, Clear, Diameter: 28 mm, height 95 mm, flat bottom, non-sterile, with stopper, stopper size: 24-414                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 pcs             |
| 14 | 0.22µm Filters – medical device intended for use as a syringe filter for sterilization and/or clarification of small volume solutions. Single use, non-pyrogenic and non-toxic. CE marked and FDA registered.                                                                                                                                                                                                                                            | 50 pcs             |
| 15 | Nickel standard solution, 1000 mg/L Ni, analytical certificate required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 ml             |
| 16 | Nickel photometric test: 0.02-5.00 mg/L Ni, analytical certificate required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 box of 250 tests |
| 17 | Cassettes for Charles River LAL Endosafe test, analytical certificate required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 boxes of 10 pcs  |
| 18 | pH electrode, compatible with the METTLER TOLEDO Seven Multi pH meter - pH electrode integrated with a glass body, MultiPin head and ISM technology, for small volume measurements, ready to use. Fulfilling Ph.Eur. requirements for measurement accuracy, stability and chemical resistance. pH measuring range of at least 1-11, operating temperature range of at least 0-80°C. MultiPin connector, minimum sample volume: 15 µl. CE marked product. | 2 pcs              |





## KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT: SELECTION AND EVALUATION CRITERIA:

- CENA (C) (MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW)-100PKT (100%)

| Kryterium<br>Criteria | Waga<br>importance | Punkty<br>Points | Wzór do obliczenia punktacji<br>Formula for calculating points                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena<br>Price         | 100%               | 100              | $C = (\text{najniższa cena netto/cena oferty badanej netto}) \times 100 \text{ pkt}$<br>$P = (\text{lowest net price/price of the tested net bid}) \times 100 \text{ points}$ |

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C$$

gdzie:

- L – całkowita liczba punktów,
- C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”

The total number of points that an offer will receive will be calculated according to the following formula:

$$L = TN$$

Where:

- TN - total number of points,
- P - points obtained in the "Price" criterion

### Adres i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do Zamawiającego na adres mailowy: [a.kubica-misztal@voxel.pl](mailto:a.kubica-misztal@voxel.pl). W przypadku braku potwierdzenia odebrania wiadomości prosimy o kontakt telefoniczny
2. **Oferta musi być złożona nie później niż do 21.03.2025r.**
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty złożone w walucie obcej będą przeliczane po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu sporządzenia protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego.
5. Oferta powinna być złożona na formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 lub równoważnym.

Address and deadline for submission of tenders:

1. Tenders should be submitted to the Contracting Authority at the following email address: [a.kubica-misztal@voxel.pl](mailto:a.kubica-misztal@voxel.pl), [m.jagodzinski@voxel.pl](mailto:m.jagodzinski@voxel.pl). In case of a lack of confirmation of receiving the message, please contact us.



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

2. **The tender must be submitted no later than 21.03.2025.**

3. Tenders submitted after the deadline will not be considered.

4. Tenders submitted in a foreign currency will be converted at the average exchange rate of the National Bank of Poland (NBP) in force on the day of preparation of the record of the tender inquiry.

5. The offer should be submitted on the offer form according to attachment No. 2 or equivalent.

#### **Prezentacja ofert:**

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim lub angielskim.
2. Wraz ze złożeniem oferty, wymagane jest również złożenie "Oświadczenia o braku powiązań personalnych lub kapitałowych z Zamawiającym". Oświadczenie jest załącznikiem 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi pozostać ważna przez okres co najmniej 60 dni.
4. Termin płatności każdej wystawionej faktury musi wynosić co najmniej 30 dni.
5. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.

#### **Presentation of tenders:**

1. Each tenderer may submit only one tender, in Polish or English.
2. Along with submitting a tender, it is also required to submit a "Declaration of no personal or capital relations with the Contracting Authority". The declaration is the attachment no. 1 to the request for quotation.
3. The tender must be valid for a duration of at least 60 days.
4. The payment date of each invoice issued must be at least 30 days.
5. The tender preparation costs shall be covered by the Tenderer.

#### **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE:**

Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie [voxel.pl](http://voxel.pl)

#### **NOTIFICATION OF SELECTION:**

Information on the outcome of the procedure will be published on the website [voxel.pl](http://voxel.pl)

#### **UWAGI:**

##### **COMMENTS:**

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z udziału w niniejszym postępowaniu są wykluczone podmioty lub obywatele z Federacji Rosyjskiej objęte/-ci sankcjami określonymi w art. 1 ww. ustawy, o ile w dniu składania oferty znajdują się na liście osób i podmiotów, względem których należy stosować środki





AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

sankcyjne, prowadzonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zamówienia lub rezygnacji z zamówienia towarów i usług wchodzących w skład postępowania częściowego, lub z całości postępowania, w przypadku nie uzyskania środków na realizację tego zamówienia lub w innych przypadkach, gdy realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie Zamawiającego.

The Contracting Authority is entitled to cancel the contract or to decline the procurement of goods and services included in a partial tender, or the entire tender, in the event that it is not able to obtain funds for the execution of this contract or in other cases when the execution of the contract will not be in the interest of the Contracting Authority.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu są wykluczone podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Entities with personal or capital links to the Contracting Authority are excluded from participating in this procedure.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

Capital or personal links are understood as mutual links between the Contracting Authority or parties authorised to incur liabilities on behalf of the Contracting Authority or persons performing activities on behalf of the Contracting Authority connected with the execution of the procedure for selecting the contractor and the contractor, consisting in particular in the following:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, participation in a company as a partner in a civil company or partnership
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, holding at least 10% of shares, unless a lower threshold results from legal regulations or was defined
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, acting as a member of a supervisory or management body, commercial proxy or attorney,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



be married or in a relationship of direct, secondary or collateral kinship or in a relationship of adoption, custody or guardianship.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji przedstawionej oferty.  
The Contracting Authority allows for the possibility of negotiating the submitted tender.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym Oferentem w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

The Contracting Authority reserves the right to modify the contract signed with the selected Tenderer as a result of the public procurement procedure for the following reasons:

- a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  
reasonable changes to the way in which the subject matter of the contract is performed
- b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,  
objective reasons beyond the control of the Contracting Authority or the Tenderer
- c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  
changes to the legal regulations in force at the date of signing the contract
- d) siły wyższej,  
force majeure
- e) wystąpienia innej przeszkody niezależnej od Oferenta uniemożliwiającej wykonywanie prac,  
the occurrence of any other obstacle which is beyond the control of the Tenderer and interferes with the execution of the work
- f) w przypadku wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy wykraczających poza zakres rzeczowy i/lub finansowy wskazany w Ofercie, Strony zobowiązują się, że zmiany takie zostaną wprowadzone na podstawie stosownego aneksu.  
Should any changes be made to the subject matter of the Agreement that exceeds the material and/or financial scope indicated in the Tender, the Parties agree that these changes will be implemented by means of an appropriate annex.



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

## Załącznik nr 1

### Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu VOXEL S.A. dotyczącym zapytania ofertowego nr 3/3/20235

Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... (data i podpis upoważnionej osoby)



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

### Attachment No. 1 ENG

We declare that we have no personal or capital connections with the Purchaser.

Equity or personal relationship is understood as relations between the Ordering Party or individuals authorized to take commitments on behalf of the Ordering Party or those acting on behalf of the Ordering Party in order to prepare and implement the contractor selection procedure, and the Contractor, including in particular:

- a) being a partner to civil law partnership or commercial law partnership;
- b) holding at least 10% of shares
- c) being a member of a supervisory or management corporate body, a holder of general commercial power of attorney, an authorized representative;
- d) being married to, being in direct consanguinity or affinity, second-degree consanguinity or affinity of the second degree collaterally or by adoption or guardianship.

.....  
( Date, Stamp and signature of the Contractor or  
a person authorised to represent the Contractor )



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

## Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

.....

(pieczęć Wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa modułu do budowy linii pilotażowej: moduł oczyszczania.

Nazwa Wykonawcy:\*

.....

Adres\*:.....

.....

.....

NIP\*:.....

numer telefonu:.....

numer faksu:.....

e-mail: .....

Adres do korespondencji:

.....

*(należy wypełnić jeśli korespondencja ma być przekazywana na adres inny niż siedziba Wykonawcy)*

**1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:**

**Cenę netto za dostawę przedmiotu zamówienia z pozycji .....:**

.....

**Cenę brutto za dostawę przedmiotu zamówienia z pozycji .....:**

.....

**(słownie: .....)**

**2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ..... dni od daty zawarcia umowy**



3. **Oświadczamy, że znajduje się w sytuacji, pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.**
4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, iż zaoferowany w niniejszym postępowaniu sprzęt spełnia minimalne wymagania określone w zapytaniu
7. Uważamy się za związanych ofertą na czas 60 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że wybór naszej oferty: nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\* / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*, wobec czego poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.  
.....  
.....  
(Jeśli nie dotyczy – wpisać „nie dotyczy”)
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.
10. Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)





AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

....., data ..... 2025 r.

\_\_\_\_\_  
Piecątka i podpis Wykonawcy lub  
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy

(\*Niepotrzebne skreślić)



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

## Attachment No. 2 to the Inquiry Form

.....  
(stamp of the Contractor)

### BID FORM

Referring to the announcement of a contract award procedure for the supply of module for building a pilot line: purification module.

Name of the Contractor\*:.....

Address\*:.....

NIP\*: .....

phone number: .....

fax number: .....

e-mail: .....

Correspondence address: .....

*(must be completed if the correspondence is to be delivered to an address other than the registered office of the Contractor)*

#### 1. We offer delivery of the order in accordance with the specifications of the order:

Net price item ..... :

.....

Gross price item .....:

.....

(in words .....)

2. We declare that we offer the execution of the subject of the order on time: ..... days from the date of placing the order
3. We declare that we are in a situation, allowing the correct execution of the contract.
4. We declare that the price includes all costs incurred by the Ordering Party in the case of selection of this offer.



5. We declare that we have read the contents of the Request for Proposal with attachments and do not raise any objections to it and have obtained the information necessary to prepare an offer for the implementation of the subject of the contract.
6. We declare that the equipment offered in this proceeding meet the specifications set out in subject description
7. We consider ourselves bound by the offer for a period of 60 days from the expiry of the deadline for submission of tenders.
8. We declare that the choice of our offer: will not lead to tax liability on the part of the Ordering Party in accordance with the VAT regulations.\* / will lead to tax liability on the part of the Ordering Party in accordance with the VAT regulations.\* We indicate the name (type) of goods or services, the supply of which will lead to its creation, and indicate their value without the amount of tax.
- .....
- .....
- (If not applicable, please write 'not applicable'.)

9. We declare that we have fulfilled the information obligations provided for in Article 13 or Article 14 of the General Data Protection Regulation („RODO”) with respect to natural persons from whom we obtained personal data directly or indirectly in order to apply for the award of a contract in this proceeding.<sup>3</sup>.

10. We declare that we have no personal or capital connections with the Purchaser.

Equity or personal relationship is understood as relations between the Ordering Party or individuals authorized to take commitments on behalf of the Ordering Party or those acting on behalf of the Ordering Party in order to prepare and implement the contractor selection procedure, and the Contractor, including in particular:

- e) being a partner to civil law partnership or commercial law partnership;
- f) holding at least 10% of shares
- g) being a member of a supervisory or management corporate body, a holder of general commercial power of attorney, an authorized representative;

<sup>3</sup> Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 04.05.2016, p. 1).

<sup>2</sup> When the tenderer does not transmit personal data other than those relating directly to him or where the obligation to provide information is waived pursuant to Article 13(4) or Article 14(5) General Data Protection Regulation („RODO”), the contractor does not submit the content of the declaration (deletion of the content of the declaration, e.g. by erasing it).



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

- h) being married to, being in direct consanguinity or affinity, second-degree consanguinity or affinity of the second degree collaterally or by adoption or guardianship.

....., date ..... 2025

\_\_\_\_\_  
Stamp and signature of the Contractor or  
a person authorised to represent the  
Contractor (\*Delete as appropriate.)