

PRZYGOTOWANIE DO SCYNTYGRAFII ŚLEDZIONY

- do badania należy wstrzymać się od przyjmowania posiłków, chyba że odbywa się ono w godzinach popołudniowych – należy wówczas pozostać bez posiłku minimum 6 godzin wcześniej. Picie wody jest dozwolone i wskazane.
- należy zażyć normalnie wszystkie leki, które pacjent stosuje na co dzień
- należy przynieść ze sobą około 1,5 litra wody
- kobiety powinny zawsze informować lekarza i technika o ciąży lub karmieniu piersią
- pozostawić biżuterię i akcesoria w domu lub zdjąć je przed badaniem, przedmioty te mogą zakłócać procedurę
- zabrać ze sobą dokumentację medyczną, w szczególności płyty CD z innych badań obrazowych jak tomografia komputerowa, PET lub rezonansu magnetycznego i/lub poprzednie wyniki badania scyntygrafii o ile były wykonywane w innej pracowni niż nasza

Uwaga: Czas trwania badania i pobytu w pracowni to około 2 godzin. Po dożylnym podaniu radiofarmaceutyku potrzeba czasu, aby dotarł on do komórek śledziona. Prosimy o cierpliwość.

Po badaniu można zazwyczaj powrócić do normalnej diety i codziennych czynności, chyba że lekarz zaleci inaczej. Radioizotop opuści organizm w sposób naturalny. Częste picie płynów i oddawanie moczu może przyspieszyć ten proces.